30th January 1961]

பயன்படுத்தவில்லை. இதுவரையிலும் அப்படி இருந்தாலும், இனி மேலாவது அதிகமாகத் தொகையை ஒதுக்கி, தனிப்பட்டவர்களுக்கும் உதவியளிக்க சர்க்காருக்கு உத்தேசம் உண்டா?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN : பட்ஜெட்டில் பொது விவாதத்தின்போது, கைத்தறி நெசவாளர்கள் பிரச்சினை வரும் போது, இதைப்பற்றியும் விவாதிக்கலாம். இப்பொழுது இருக்கும் ஸ்கீம் பிரகாரம் அவர்களுக்கு உதவி கொடுக்க முடியாது.

MR. SPEAKER : இப்பொழுது 9½ மணியாகிவிட்டது. 9-30 a.m.
ஆனால், இன்னும் இரண்டு கேள்விகள் பாக்கி இருக்கின்றன. அவைகளையும் முடித்துவிட சபை அனுமதிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

Dam (Watrap)

* 279 *Q.*—SRI M. KALYANASUNDARAM (on behalf of SRI V. K. KOTHANDARAMAN) : கனம் பொதுமராமத்து அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிப்பாரா—

(அ) ராமநாதபுரம் ஜில்லா வத்ராயிருப்பு கிராமத்தில் பிளவுக்கல் பாறை அணைக்கட்டு கட்டும்படி கோரி மனுக்கள் வந்துள்ளனவா?

(இ) அப்படியானால் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது?

THE HON. SRI P. KAKKAN : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Gaugings are being conducted to assess the availability of supplies required for the scheme.

SRI M. KALYANASUNDARAM : ஆராய்ச்சி தொடங்கி எத்தனை காலம் ஆகிறது? இறுதியான முடிவு எடுக்க இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகும்?

THE HON. SRI P. KAKKAN : The proposal for formation of a reservoir across Pilavukkalparai to impound the water of Kavalar and Periyar was already considered in 1928, 1946 and 1954 and dropped for the reason that the supply available in the river was insufficient for the existing ayacut and the river lower down and there was no extra space available. However the proposal has been taken up for consideration in 1960 with reference to representations received in 1957.

Government House, Kanyakumari

* 280 *Q.*—SRI T. S. RAMASWAMI : Will the Hon. Minister for Works be pleased to state—

(*a*) whether the Government have received any petition from one Sri Pichayya of Kanyakumari in November regarding the disappearance of some wooden and other materials from the Government House, Kanyakumari;